



다우실란트산업(주)

물질안전보건자료 (MSDS)

개정일 : 2022 년 11 월 11 일

제품명 : DAWOOSIL 386

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 :** DAWOOSIL 386
- 나. 제품의 권고 용도와 사용 상의 제한**
- 용도 2. 접착제 및 실런트, 일반소비자용으로 판매 및 사용 금지
 - 제품의 사용상의 제한 이 제품은 명시된 용도로만 사용하시길 권장합니다.
- 다. 공급자 정보**
- 회사명 다우실란트산업(주) 바이오밸리
 - 주소 경기도 화성시 마도면 청원산단 1 길 36
 - 긴급 전화번호 031-357-5181 / 02-838-3556
(영업시간 09:00 ~ 18:00, 월요일-금요일 (공휴일 제외))

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 수생환경 유해성 : 만성 구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어 없음

유해·위험문구 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

- 예방 P273 환경으로 배출하지 마시오.
- 대응 P391 누출물을 모으시오.
- 폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NEPA)

알려지지 않음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

본 제품은 혼합물입니다.

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함유량
Limestone	Calcium carbonate	1317-65-3	50 ~ 60
수성의 아크릴 수지	Acrylic emulsion	25951-39-7	20 ~ 30
Water		7732-18-5	10 ~ 20
Poly(acrylic acid sodium salt)	Sodium polyacrylate	9003-04-7	0.1 ~ 1

4. 응급조치요령

일반적인 조치사항

사고가 났거나 몸이 불편하게 느껴지면 즉시 의사의 검진을 받으십시오

증상이 지속되거나 의심되는 모든 경우에는 의사의 검진을 받으십시오



다우실란트산업(주)

물질안전보건자료 (MSDS)

개정일 : 2022 년 11 월 11 일

제품명 : DAWOOSIL 386

- 가. 눈에 들어갔을 때 즉시 다량의 물로 씻을 것. 자극이 지속될 경우에는 의사의 검진을 받을 것
- 나. 피부에 접촉했을 때 접촉 시 비누와 다량의 물로 씻을 것. 자극이 지속될 경우에는 의사의 검진을 받을 것. 오염된 옷과 신발을 벗을 것
- 다. 흡입했을 때 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것
- 라. 먹었을 때 물로 입을 철저히 씻어낼 것. 구토를 유도하지 말 것
- 마. 기타 의사의 주의사항 증상에 따라 회복을 위해 치료할 것

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 물 분무, 분말소화제, 이산화탄소, 모래, 내알콜성
- 부적절한 소화제 알려지지 않음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

제품 분해 시 자극적인 연기나 가스(Co)가 방출될 수 있음.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

지역 비상계획에 따라 대피나 격리가 필요한지 판단할 것. 물 스프레이를 사용해 화재 노출된 용기를 식힐 것. 화학물질이 관련된 대형화재 진화 시 개인호흡기와 보호복을 반드시 착용해야 함.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

개인보호장비를 착용할 것
안전 취급 정보 및 개인용 보호구 권고 사항을 따르십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오
대량 누출시, 제방이나 기타 적절한 저지물을 설치하여 물질이 퍼져나가는 것을 방지할 것
소량 누출시, 모래 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

적절히 환기시켜 사용할 것. 높은 온도에서 취급할 경우 흡입 노출 기준 이내로 증기 농도를 관리하기 위해 환기장치를 제공할 것. 피부와 눈 접촉을 피할 것. 증기 호흡을 피할 것. 용기를 닫아둘 것. 먹지 말 것. 오염된 의복을 즉시 제거할 것. 산업위생을 적절히 관리할 것. 취급 후 특히 식사, 식음 또는 흡연 전에 손을 씻을 것.

나. 안전한 저장방법



다우실란트산업(주)

물질안전보건자료 (MSDS)

개정일 : 2022 년 11 월 11 일

제품명 : DAWOOSIL 386

적절한 주의를 하고 산화성 물질과 멀리하여 보관할 것. 용기를 닫아 물이나 수분과 멀리하여 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호	유형	관리계수/허용농도	법적 근거
Limestone	1317-65-3	TWA	10mg/m3	KR OEL

본 물질은 노출규정이 있음에도 불구하고, 물질의 물리적 상태 때문에 일반적인 취급 하에서는 노출이 되지 않을 것이 예상된다.

나. 적절한 공학적 관리

공기 중 농도를 작업환경 노출기준 이하로 유지할 것

다. 개인보호구

- **호흡기 보호** 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과, 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 적절한 보호구를 착용할 것.
- **눈 보호** 적절한 보호구-최소 보안경을 착용할 것
- **손 보호** 피부가 민감하여 문제가 되거나 장기간 접촉할 경우 적절한 보호장갑을 착용할 것.
- **신체 보호** 식사시간과 교대근무 시 세척하는 것이 적절함.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	페이스트
나. 냄새	약간의 냄새
다. 냄새 역치	자료없음
라. pH	7
마. 녹는점 / 어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.59 (Uncured)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화 온도	자료없음
더. 분해 온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음



다우실란트산업(주)
물질안전보건자료 (MSDS)

개정일 : 2022년 11월 11일

제품명 : DAWOOSIL 386

16. 기타 참고 사항

가. 자료의 출처	내부자료 / 원재료 물질안전보건자료 및 공급자 제공 자료 안전보건공단 화학물질정보 http://msds.kosha.or.kr/
나. 최초작성일	2013. 7. 01.
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	9 회
최종 개정일자	2022.11.11.
라. 기타	없음

본 물질안전보건자료는 현 작성 시점의 과학기술 지식에 근거한 대표값으로 제품규격서용이 아닌 지침으로서만 작성되었으며, 이로 인한 어떠한 기술적 법적 책임을 지지 않음. 본 자료는 상단에 명시된 해당 제품에만 관련되며 본문에 특별히 명시되지 않은 한 본 물질이 다른 물질과 결합되어 사용되거나 다른 공정에서 사용될 경우에는 유효하지 않음. 본 자료는 사용자의 산업보건과 취급안전을 위하여 작성된 것으로 일반적으로 적용될 것임.

다우실란트산업(주)
<http://www.dawoosealant.co.kr>